

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ideal 4000 (OZ U > 0,9)
-
2. Zamierzone zastosowanie: Okna przeznaczone do zastosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art.2 ust.3 CPR
Do pomieszczeń nie ogrzewanych $t_i < 16\text{ }^{\circ}\text{C}$
-
3. Producent: PLASTBUD Sp. z o.o - Spółka komandytowa
32-700 Bochnia, ul. Poniatowskiego 12
-
4. System oceny zgodności: AVCP 3
-
5. Norma zharmonizowana EN 14351-1:2006+A2:2016
-
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: LTB NB. 1827
Ifi Rosenheim; NB. 0757
-
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Charakterystyki zasadnicze | Właściwości użytkowe |
|--|------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem. | C1 |
| Wodoszczelność : | 4A |
| Substancje niebezpieczne: | Nie zawiera |
| Nośność urządzeń zabezpieczających: | 350N |
| Właściwości akustyczne: | NPD |
| Przenikalność cieplna : | 1.6 W/m ² K |
| Właściwości związane z promieniowaniem współczynnik g | NPD |
| Przepuszczalność powietrza | 4 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Bochnia 11.01.2021r.

PLASTBUD Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
Kontroler Jakości Michał Pach
32-700 Bochnia, ul. Poniatowskiego 12
NIP 868-190-76-03 / tel. (014) 611-60-04
(podpis)