

OKNA PLASTBUD



NOWOŚCI W OFERCIE
Twój unikalny wybór.

SYSTEM OKIENNY

SOFTLINE 82 MD

PROFILE



DIN EN 12608

Grubość ścianek:
3mm (± 0,2mm)



Uw
0,74 W/m²K^{1*}

^{1*} przy zastosowaniu szyb o współczynniku Ug=0,5 W/m²K



pakiet
3-szybowy



3 hybrydowe
uszczelki



okleiny
VEKA



odporność
na włamania^{*}
^{*}na zapytanie klienta

Dane techniczne

Głębokość zabudowy ramy:	82 mm	Ilość komór:	7 komór w ramie, 6 komór w skrzydle
Wysokość zestawu rama skrzydło:	125 mm	Współczynnik przenikalności Uf:	1.0 W/m ² K
Maksymalna szerokość szklenia:	48 mm	Min. wartość Uw (okno ref. ^{1*}):	0.74 W/m ² K ^{1*}
System wzmocnienia:	stal	System uszczelnienia:	hybrydowe (2+1)

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH

VEKAMOVE 76

PROFILE



DIN EN 12608

Grubość ścianek:
3mm (± 0,2mm)

U_w
 $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}^{1*}$

^{1*}przy zastosowaniu szyb o współczynniku $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ przy rozmiarze elementu 3,0 x 2,4 m



pakiet
3-szybowy



duże
przeszklenia



okleiny
VEKA



odporność
na włamania^{*}
^{*}na zapytanie klienta

Dane techniczne

Głębokość konstrukcyjna: 150 mm

Wysokość zestawu rama skrzydło: 152 mm

Maksymalna szerokość szklenia: 48 mm

System wzmocnienia: stal

Maks. wymiary konstrukcji: 4200 x 2480 mm^{2*}
^{2*}Wymiary schematu A (biały profil)

Dostępne schematy: A

Min. wartość U_w (konstrukcja^{1*}): $0.73 \text{ W/m}^2\text{K}^{1*}$

System okuć: Winkhaus

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH

VEKAMOTION 82

PROFILE



CLASS

DIN EN 12608

Grubość ścianek:
3mm (± 0,2mm)

Uw
0,76 W/m²K^{1*}

^{1*} przy zastosowaniu szyb o
współczynniku Ug=0,5 W/m²K,
przy rozmiarze elementu 3,5 x 2,3 m



pakiet
3-szybowy




duże
przeszklenia



przejście
bezprogowe



okleiny
VEKA



Dane techniczne

Głębokość konstrukcyjna: 194 mm

Wysokość zestawu rama skrzydło: 163 mm

Maksymalna szerokość szklenia: 54 mm

System wzmocnienia: stal

Maks. wymiary konstrukcji: 6400 x 2500 mm^{2*}

^{2*}Wymiary schematu C (biały profil)

Dostępne schematy: A, C

Min. wartość Uw (konstrukcja^{1*}): 0.76 W/m²K^{1*}

System okuć: Winkhaus